gardhen bilance

CATALOGO GENERALE 2018

GENERAL CATALOGUE 2018

6

Evora anti-static & cleanroom

Sedie da lavoro / *Workchairs*

Caratteristiche

Piccole scariche elettriche possono causare danni alle attrezzature elettroniche. Per evitare questo, le sedie **Evora ESD** sono dotate di componenti e tappezzeria conduttivi in modo che la scarica elettrostatica continua possa essere scaricata.
Ciò impedisce l'accumulo di elettricità statica a danno dei dispositivi sensibili all'elettricità statica.
Le sedie ESD possono essere rivestite in tessuto o similpelle. Le sedie Evora Cleanroom sono dotate come da standard di filtro HEPA. Questo filtro assicura che non ci siano particelle di polvere rilasciate dalla sedia.

Features

*Small electric shocks can cause damage to electronic equipment. To prevent this, our **Evora ESD** chairs are equipped with conductive components and upholstery so that continuous electrostatic discharge can take place. This prevents the build-up of static and damage to static-sensitive devices. ESD chairs can be upholstered in fabric or leatherette.*
The Evora Cleanroom chairs come with a HEPA filter as standard. This filter ensures that no dust particles escape from the chair.

La seduta della Evora Cleanroom è dotata di filtro HEPA.

The seat of the Evora Cleanroom chair comes with a HEPA filter.

222.1 clr
Altezza del sedile 44-59 cm
Altezza di lavoro 70-80 cm
Seat height 44-59 cm
Work height 70-80 cm

222.2 clr
Altezza del sedile 52-70 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm
Seat height 52-70 cm
Work height 70-90 cm

222.3 clr
Altezza del sedile 59-84 cm
Altezza di lavoro 80-100 cm
Seat height 59-84cm
Work height 80-100 cm

2223.4 clr
Altezza del sedile 70-95 cm
Altezza di lavoro 90-110 cm
Seat height 70-95 cm
Work height 90-110 cm

La sedia Cleanroon è disponibile sono in similpelle

Cleanroom chair only available in antistatic leatherette

Dotazioni di serie

- Angolo di seduta fisso
- Schienale ad altezza variabile
- Base in alluminio
- Ruote antistatiche
- Tappezzeria antistatica

Standard accessories

- *Fixed seat angle*
- *Height adjustable backrest*
- *Aluminum base*
- *Anti-static castors*
- *Anti-static upholstery*

Accessori

- Angolo di seduta variabile
- Piedini antistatici al posto delle ruote
- Ruote frenabili
- Ruote antistatiche frenabili sotto carico
- Cuscino lombare gonfiabile
- Seduta spostabile in avanti per migliore ergonomia delle persone molto alte
- Schienale alto
- Braccioli 3D
- Braccioli 4D
- Anello poggiapiedi R1
- Supporto poggiapiedi ripiegabile R3

Accessories

- *Adjustable seat angle*
- *Anti-static glides*
- *Anti-static brake-loaded castors*
- *Inflatable lumbar support*
- *Seat slide*
- *High back*
- *3D armrests*
- *4D armrests*
- *Footring R1*
- *Footboard R3 (foldable)*

La sedia ESD è disponibile sono in similpelle

ESD-chairs available in antistatic leatherette

222.1 esd

Altezza del sedile 44-59 cm
Altezza di lavoro 70-80 cm

Seat height 44-59 cm
Work height 70-80 cm

222.2 esd

Altezza del sedile 52-70 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm

Seat height 52-70 cm
Work height 70-90 cm

222.3 esd

Altezza del sedile 59-84 cm
Altezza di lavoro 80-100 cm

Seat height 59-84cm
Work height 80-100 cm

2223.4 esd

Altezza del sedile 70-95 cm
Altezza di lavoro 90-110 cm

Seat height 70-95 cm
Work height 90-110 cm

7

Laboris

Sedie da lavoro / *Workchairs*

Caratteristiche

La sedia **Laboris** è ideale per lavori impegnativi all'interno dei laboratori. Il sedile a forma di sella facilita la corretta postura e lo schienale regolabile fornisce un supporto ottimale. Il sedile e lo schienale sono in poliuretano di alta qualità facile da pulire e resistente a vari prodotti chimici.
Per un maggiore comfort, le sedie possono essere equipaggiate con braccioli regolabili, la seduta scivolante e supporto poggiapiede differente.

Features

*The **Laboris** chair is ideally suited for demanding work in laboratories. The saddle shaped seat encourages good posture and the adjustable backrest provides optimal support. The seat and back are made of high quality polyurethane which is easy to clean and is resistant to various chemicals.*
For extra comfort, the chairs can be fitted with adjustable armrests, a seat slide and different foot supports.

Dotazioni di serie

- Angolo di seduta regolabile
- Schienale ad altezza variabile
- Base in alluminio
- Ruote morbide per pavimenti rigidi

Standard accessories

- *Adjustable seat angle*
- *Height adjustable backrest*
- *Aluminum base*
- *Soft castors for hard floors*

Accessori

- Ruote rigide per pavimenti con moquette
- Piedini antistatici al posto delle ruote
- Ruote frenabili
- Ruote antistatiche frenabili sotto carico
- Ruote antistatiche
- Seduta spostabile in avanti per migliore ergonomia delle persone molto alte
- Braccioli 3D
- Braccioli 4D
- Anello poggiapiedi R1
- Supporto poggiapiedi ripiegabile R3

Accessories

- *Hard castors for carpeted floor*
- *Glides*
- *Lockable castors*
- *Soft, brake-loaded castors*
- *Anti-static Castors*
- *Seat slide*
- *3D armrests*
- *4D armrests*
- *Footring R1*
- *Footboard R3 (foldable)*

123.1
Altezza del sedile 41-56 cm
Altezza di lavoro 70-80 cm
Seat height 41-56 cm
Work height 70-80 cm

123.2
Altezza del sedile 47-65 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm
Seat height 47-65 cm
Work height 70-90 cm

123.3
Altezza del sedile 54-79 cm
Altezza di lavoro 80-100 cm
Seat height 54-79 cm
Work height 80-100 cm

123.4
Altezza del sedile 65-90 cm
Altezza di lavoro 90-110 cm
Seat height 65-90 cm
Work height 90-110 cm

123.4 + R3
Altezza del sedile 65-90 cm
Altezza di lavoro 90-110 cm
Seat height 65-90 cm
Work height 90-110 cm

123.1a
Altezza del sedile 41-56 cm
Altezza di lavoro 70-80 cm
Seat height 41-56 cm
Work height 70-80 cm

123.2a
Altezza del sedile 47-65 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm
Seat height 47-65 cm
Work height 70-90 cm

123.3a
Altezza del sedile 54-79 cm
Altezza di lavoro 80-100 cm
Seat height 54-79 cm
Work height 80-100 cm

123.4a
Altezza del sedile 65-90 cm
Altezza di lavoro 90-110 cm
Seat height 65-90 cm
Work height 90-110 cm

123.4a + R3
Altezza del sedile 65-90 cm
Altezza di lavoro 90-110 cm
Seat height 65-90 cm
Work height 90-110 cm

8

Actavis

Sedie da lavoro / *Workchairs*

Caratteristiche

La linea **Actavis**, sgabelli e sedie da lavoro economiche senza compromessi sulla durabilità o qualità.

Features

*The **Actavis line**, cost-effective stools and workchairs without com promising on durability or quality.*

Dotazioni di serie

- Angolo di seduta fisso
- Schienale ad altezza variabile
- Base in PA
- Ruote morbide per pavimenti rigidi

Standard accessories

- *Fixed seat angle*
- *Height adjustable backrest*
- *PA base*
- *Soft castors for hard floors*

921.1
Altezza del sedile 41-56 cm
Altezza di lavoro 70-80 cm
Seat height 41-56 cm
Work height 70-80 cm

921.2
Altezza del sedile 47-65 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm
Seat height 47-65 cm
Work height 70-90 cm

921.3
Altezza del sedile 54-79 cm
Altezza di lavoro 80-100 cm
Seat height 54-79 cm
Work height 80-100 cm

921.4
Altezza del sedile 65-90 cm
Altezza di lavoro 90-110 cm
Seat height 65-90 cm
Work height 90-110 cm

921.4 + R3
Altezza del sedile 65-90 cm
Altezza di lavoro 90-110 cm
Seat height 65-90 cm
Work height 90-110 cm

Accessori

- Angolo di seduta regolabile
- Piedini al posto delle ruote
- Ruote frenabili
- Ruote morbide frenabili sotto carico
- Ruote antistatiche
- Seduta spostabile in avanti per migliore ergonomia delle persone molto alte
- Braccioli 3D
- Braccioli 4D

Accessories

- *Adjustable seta angle*
- *Glides*
- *Lockable castors*
- *Soft, brake-loaded castors*
- *Anti-static Castors*
- *Seat slide*
- *3D armrests*
- *4D armrests*

900.1
Altezza del sedile 43-58 cm
Altezza di lavoro 70-80 cm
Seat height 43-58 cm
Work height 70-80 cm

900.2
Altezza del sedile 51-69 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm
Seat height 51-69 cm
Work height 70-90 cm

900.3
Altezza del sedile 58-83 cm
Altezza di lavoro 80-100 cm
Seat height 58-83 cm
Work height 80-100 cm

900.4
Altezza del sedile 67-92 cm
Altezza di lavoro 90-110 cm
Seat height 67-92 cm
Work height 90-110 cm

930.1
Altezza del sedile 45-60 cm
Altezza di lavoro 70-80 cm
Seat height 45-60 cm
Work height 70-80 cm

930.2
Altezza del sedile 52-70 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm
Seat height 52-70 cm
Work height 70-90 cm

930.3
Altezza del sedile 59-84 cm
Altezza di lavoro 80-100 cm
Seat height 59-84 cm
Work height 80-100 cm

930.4
Altezza del sedile 68-93 cm
Altezza di lavoro 90-110 cm
Seat height 68-93 cm
Work height 90-110 cm

9

Twizzy

Sgabelli da sella / *Saddle stools*

Caratteristiche

Gli sgabelli a sella **Twizzy** sono una soluzione collaudata per persone con problemi alla schiena, gambe o piedi stanchi e problemi reumatici. Una sedia a sella inclina il bacino in avanti, posizionando la colonna vertebrale in una posizione più naturale.
L'affaticamento e la tensione nei muscoli della schiena sono ridotti, migliorando la produttività. Uno schienale regolabile e / o braccioli regolabili sono disponibili a richiesta.
La sedia a sella può anche essere fornita con un meccanismo flessibile per incoraggiare la seduta dinamica e aiutare a migliorare la stabilità di base dell'utente.

Features

*The **Twizzy** saddle stools are a proven solution for people with back problems, tired legs or feet and rheumatic complaints. A saddle stool tilts the pelvis forward, placing the spine in a more natural position. Fatigue and tension in the back muscles are reduced, improving productivity. An adjustable backrest and/or adjustable armrests are available if extra support is required.*
The saddle chair can also be provided with a 'flex' mechanism to encourage dynamic sitting and help to improve the user's core stability.

Dotazioni di serie

- Angolo di seduta fisso
- Schienale ad altezza variabile
- Base in alluminio
- Ruote morbide per pavimenti duri
- Tappezzeria in Stamskin

Standard accessories

- Fixed seat angle
- Height adjustable backrest
- Aluminum base
- Soft castors for hard floors
- Stamskin upholstery

330.1
Altezza del sedile 48-63 cm
Altezza di lavoro 70-80 cm
Seat height 48-63 cm
Work height 70-80 cm

330.2
Altezza del sedile 56-74 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm
Seat height 56-74 cm
Work height 70-90 cm

330.3
Altezza del sedile 63-88 cm
Altezza di lavoro 80-100 cm
Seat height 63-88 cm
Work height 80-100 cm

330.4
Altezza del sedile 73-98 cm
Altezza di lavoro 90-110 cm
Seat height 73-98 cm
Work height 90-110 cm

330.7
Altezza del sedile 56-74 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm
Seat height 56-74 cm
Work height 70-90 cm

340.1
Altezza del sedile 48-63 cm
Altezza di lavoro 70-80 cm
Seat height 48-63 cm
Work height 70-80 cm

340.2
Altezza del sedile 56-74 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm
Seat height 56-74 cm
Work height 70-90 cm

340.3
Altezza del sedile 63-88 cm
Altezza di lavoro 80-100 cm
Seat height 63-88 cm
Work height 80-100 cm

340.4
Altezza del sedile 73-98 cm
Altezza di lavoro 90-110 cm
Seat height 73-98 cm
Work height 90-110 cm

340.7
Altezza del sedile 56-74 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm
Seat height 56-74 cm
Work height 70-90 cm

Accessori

- Angolo di seduta variabile
- Meccanismo seduta dinamico
- Ruote rigide per pavimenti con moquette
- Piedini al posto delle ruote
- Ruote frenabili
- Ruote morbide frenabili sotto carico
- Duotone tappezzeria in 2 colori
- Braccioli 2D
- Braccioli 3D
- Anello poggiapiedi R1
- Rivestimento in tessuto o similpelle

Accessories

- *Adjustable seat angle*
- *Dynamic seat mechanism*
- *Hard castors for carpeted floor*
- *Glides*
- *Lockable castors*
- *Soft, brake-loaded castors*
- *Duotone (2 colour Stamskin)*
- *2D armrests*
- *3D armrests*
- *Footring R1*
- *Fabric or Leathereyye upholstery*

Il meccanismo Flex favorisce la seduta dinamica

The Flex machanism encourages dynamic sitting

Twizzy

Twizzy small

331.1

Altezza del sedile 48-63 cm
Altezza di lavoro 70-80 cm

Seat height 48-63 cm
Work height 70-80 cm

331.2

Altezza del sedile 56-74 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm

Seat height 56-74 cm
Work height 70-90 cm

331.3

Altezza del sedile 63-88 cm
Altezza di lavoro 80-100 cm

Seat height 63-88 cm
Work height 80-100 cm

331.4

Altezza del sedile 73-98 cm
Altezza di lavoro 90-110 cm

Seat height 73-98 cm
Work height 90-110 cm

331.7

Altezza del sedile 56-74 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm

Seat height 56-74 cm
Work height 70-90 cm

10

Twizzy PU

Sgabelli da sella / *Saddle stools*

Caratteristiche

Lo sgabello a sella **Twizzy PU** inclina il bacino in avanti, mettendo la colonna vertebrale in una posizione più naturale e riducendo la tensione nei muscoli della schiena. La base più piccola e le ruote più grandi consentono di spostarsi facilmente stando seduti.
Twizzy PU 131 ha uno schienale regolabile e può essere dotato di braccioli regolabili come optional.
Il sedile e lo schienale sono in poliuretano che è facile da pulire ed è resistente alle sostanze chimiche.

Features

*The **Twizzy PU** saddle stool tilts the pelvis forward, putting the spine in a more natural position and reducing tension in the back muscles. The smaller base and larger castors make it easy to move whilst seated.*
The Twizzy PU 131 has an adjustable back and can be equipped with adjustable armrests as an optional extra.
The seat and back are made from polyurethane which is easy to clean and is chemical-resistant.

Dotazioni di serie

- Angolo di seduta fisso
- Base in alluminio
- Ruote morbide per pavimenti duri

Standard accessories

- Fixed seat angle
- Aluminum base
- Soft castors for hard floors

Accessori

- Angolo di seduta variabile
- Meccanismo seduta dinamico
- Ruote rigide per pavimenti con moquette
- Piedini al posto delle ruote
- Ruote frenabili
- Ruote morbide frenabili sotto carico
- Braccioli 2D
- Braccioli 3D
- Anello poggiapiedi R1
- Maniglia

Accessories

- *Adjustable seat angle*
- *Dynamic seat mechanism*
- *Hard castors for carpeted floor*
- *Glides*
- *Lockable castors*
- *Soft, brake-loaded castors*
- *2D armrests*
- *3D armrests*
- *Footring R1*
- *Handle*

130.1
Altezza del sedile 45-60 cm
Altezza di lavoro 70-80 cm
Seat height 45-60 cm
Work height 70-80 cm

130.2
Altezza del sedile 52-70 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm
Seat height 52-70 cm
Work height 70-90 cm

130.3
Altezza del sedile 59-84 cm
Altezza di lavoro 80-100 cm
Seat height 59-84 cm
Work height 80-100 cm

130.4
Altezza del sedile 68-93 cm
Altezza di lavoro 90-110 cm
Seat height 68-93 cm
Work height 90-110 cm



130.7
Altezza del sedile 52-70 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm
Seat height 52-70 cm
Work height 70-90 cm

131.1
Altezza del sedile 45-60 cm
Altezza di lavoro 70-80 cm
Seat height 45-60 cm
Work height 70-80 cm

131.2
Altezza del sedile 52-70 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm
Seat height 52-70 cm
Work height 70-90 cm

131.3
Altezza del sedile 59-84 cm
Altezza di lavoro 80-100 cm
Seat height 59-84 cm
Work height 80-100 cm

131.4
Altezza del sedile 68-93 cm
Altezza di lavoro 90-110 cm
Seat height 68-93 cm
Work height 90-110 cm



131.7
Altezza del sedile 52-70 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm
Seat height 52-70 cm
Work height 70-90 cm

11

Callista & Lean Chair

Sedie di supporto speciali / *Special support chairs*

Caratteristiche

Grazie al sedile particolarmente sagomato Callista offre una rivoluzionaria esperienza di seduta. Callista ha un meccanismo fluttuante libero che consente sia una postura sia passiva che attiva. Il piccolo supporto lombare offre una libertà ottimaledi movimento e sostiene la cavità della schiena esattamente così che la forma a S naturale della colonna vertebrale sia stimolata. La pressione del supporto lombare può essere regolata in modo che esso segua comodamente i tuoi movimenti.

Features

*Thanks to the specially contoured seat the **Callista** offers a revolutionary seating experience. The Callista has a free float mechanism that enables both a passive and active posture. The small lumbar support provides optimal freedom of movement and supports the cavity of the back exactly so that the natural S-shape of the spine is stimulated. The pressure of the lumbar support can be adjusted so that it comfortably follow your movements.*

358.1
Altezza del sedile 52-67 cm
Altezza di lavoro 70-80 cm
Seat height 52-67 cm
Work height 70-80 cm

358.2
Altezza del sedile 60-78 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm
Seat height 60-78 cm
Work height 70-90 cm

358.3
Altezza del sedile 66-90 cm
Altezza di lavoro 80-100 cm
Seat height 66-90 cm
Work height 80-100 cm

358.7
Altezza del sedile 60-78 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm
Seat height 60-78 cm
Work height 70-90 cm

Dotazioni di serie

- Angolo di seduta regolabile e supporto lombare

Standard accessories

- *Adjustable seat angle and lumbar support*

Accessori

- Braccioli 2D
- Seduta larga (Tipo 358) o seduta piccola (Tipo 368)

Accessories

- *2D armrests*
- *Wide seat (type 358) or small seat (type 368)*

368.1
Altezza del sedile 52-67 cm
Altezza di lavoro 70-80 cm
Seat height 52-67 cm
Work height 70-80 cm

368.2
Altezza del sedile 60-78 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm
Seat height 60-78 cm
Work height 70-90 cm

368.3
Altezza del sedile 66-90 cm
Altezza di lavoro 80-100 cm
Seat height 66-90 cm
Work height 80-100 cm

368.7
Altezza del sedile 60-78 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm
Seat height 60-78 cm
Work height 70-90 cm

Callista Small

Caratteristiche

La sedia **Lean** è una sedia unica che fornisce supporto per quelli che devono piegarsi in avanti mentre lavorano. Grazie al supporto pettorale i muscoli della schiena sono alleviati e si prevengono problemi alla spalla. La seduta può essere fissata in qualsiasi posizione e il piccolo supporto toracico, con tensione regolabile, consente di personalizzare la sensazione di supporto al proprio comfort ideale. Di serie, la sedia Lean viene fornito con tappezzeria Stamskin.

Features

*The **Lean Chair** is a unique chair that provides support for those who have to lean forward whilst working. Thanks to the chest support the back muscles are relieved and prevents for shoulder complaints. The seat can be fixed in any position and the small chest support with adjustable tension lets you tailor the feel of the support to your ideal comfort. As standard, the Lean Chair comes with Stamskin upholstery.*

Dotazioni di serie

- Angolo di seduta e supporto pettorale regolabili
- Base in alluminio
- Ruote morbide per pavimenti duri

Standard accessories

- *Adjustable seat angle and adjustable chest support*
- *Aluminum base*
- *Soft castors for hard floors*

Accessori

- Ruote rigide per pavimenti con moquette
- Piedini al posto delle ruote
- Ruote frenabili
- Ruote morbide frenabili sotto carico
- Supporto per gomito

Accessories

- *Hard castors for carpeted floor*
- *Glides*
- *Lockable castors*
- *Soft, brake-loaded castors*
- *Elbow support*

469.1

Altezza del sedile 52-67 cm
Altezza di lavoro 70-80 cm

Seat height 52-67 cm
Work height 70-80 cm

469.2

Altezza del sedile 60-78 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm

Seat height 60-78 cm
Work height 70-90 cm

469.3

Altezza del sedile 66-90 cm
Altezza di lavoro 80-100 cm

Seat height 66-90 cm
Work height 80-100 cm

12

Altera & Toppar

Sgabelli sit-stands / *Sit-stands stools*

Caratteristiche

Gli sgabelli **Altera** sono caratterizzati dal loro stile e buona ergonomia. Il sedile sagomato fornisce un perfetto supporto per le persone che stanno in piedi / seduti mentre lavorano. Il sedile è realizzato in poliuretano "soft touch" ed è facile da pulire.

Features

*The **Altera** sit-stand stools are characterised by their style and good ergonomics. The contoured seat provides perfect support for people who are standing/ sitting whilst working. The seat is made of 'soft touch' polyurethane and is easy to clean.*

Dotazioni di serie

- Angolo di seduta regolabile
- Base in alluminio
- Ruote morbide per pavimenti duri

Standard accessories

- *Aluminum base*
- *Adjustable seat angle*
- *Soft castors for hard floors*

Accessori

- Ruote rigide per pavimenti con moquette
- Piedini al posto delle ruote
- Ruote frenabili
- Ruote morbide frenabili sotto carico
- Ruote antistatiche
- Anello di base ø 45 cm
- Anello poggiapiedi R1
- Tavola poggiapiedi ripiegabile R2

Accessories

- *Hard castors for carpeted floor*
- *Glides*
- *Lockable castors*
- *Soft, brake-loaded castors*
- *Anti-static castors*
- *Disc base ø 45 cm*
- *Footring R1*
- *Footbar R2 (foldable)*

150.3
Altezza del sedile 59-84 cm
Altezza di lavoro 80-100 cm
Seat height 59-84 cm
Work height 80-100 cm

150.4
Altezza del sedile 70-95 cm
Altezza di lavoro 90-110 cm
Seat height 70-95 cm
Work height 90-110 cm

150.4 + R1
Altezza del sedile 70-95 cm
Altezza di lavoro 90-110 cm
Seat height 70-95 cm
Work height 90-110 cm

160.4
Altezza del sedile 70-95 cm
Altezza di lavoro 90-110 cm
Seat height 70-95 cm
Work height 90-110 cm

160.4 + R1
Altezza del sedile 70-95 cm
Altezza di lavoro 90-110 cm
Seat height 70-95 cm
Work height 90-110 cm

160.4 + R2
Altezza del sedile 70-95 cm
Altezza di lavoro 90-110 cm
Seat height 70-95 cm
Work height 90-110 cm

Caratteristiche

Il **Toppar** è uno sgabello specificamente progettato per chi cambia posizione tra seduto e in piedi mentre lavora. La speciale forma del sedile previene i punti di pressione sulle cosce per un comodo appoggio.
Lo schienale abbinato può essere regolato in qualsiasi posizione. Una vasta selezione di accessori consente al Toppar di essere configurato per le esigenze individuali di ogni utente o per ogni applicazione. Il design compatto rende Toppar ideale per l'uso in piccoli spazi come i checkout.

Features

*The **Toppar** is a sit-stand stool that is specifically designed for any one who switches between sitting and standing whilst working. The special shape of the seat prevents pressure points on the thighs for comfortable perching. The matching backrest can be adjusted to any position. A wide selection of accessories means the Toppar can be configured for the individual needs of each user or application.*
The compact design makes the Toppar ideal for use in small spaces such as checkouts.

Dotazioni di serie

- Angolo di seduta regolabile
- Base in alluminio
- Ruote morbide per pavimenti duri
- Rivestimento in tessuto

Standard accessories

- *Aluminum base*
- *Adjustable seat angle*
- *Soft castors for hard floors*
- *Fabric upholstery*

Accessori

- Ruote rigide per pavimenti con moquette
- Piedini al posto delle ruote
- Ruote frenabili
- Ruote morbide frenabili sotto carico
- Ruote antistatiche
- Anello di base ø 45 cm
- Anello poggiapiedi R1
- Tavola poggiapiedi ripiegabile R2
- Tappezzeria stamskin

Accessories

- *Hard castors for carpeted floor*
- *Glides*
- *Lockable castors*
- *Soft, brake-loaded castors*
- *Anti-static Castors*
- *Disc base ø 45 cm*
- *Footring R1*
- *Footbar R2 (foldable)*
- *Stamskin upholstery*

880.3
Altezza del sedile 60-85 cm
Altezza di lavoro 80-100 cm
Seat height 60-85 cm
Work height 80-100 cm

881.3
Altezza del sedile 60-85 cm
Altezza di lavoro 80-100 cm
Seat height 60-85 cm
Work height 80-100 cm

881.4
Altezza del sedile 71-96 cm
Altezza di lavoro 80-100 cm
Seat height 71-96 cm
Work height 80-100 cm

890.3
Altezza del sedile 60-85 cm
Altezza di lavoro 80-100 cm
Seat height 60-85 cm
Work height 80-100 cm

891.3
Altezza del sedile 60-85 cm
Altezza di lavoro 80-100 cm
Seat height 60-85 cm
Work height 80-100 cm

891.4
Altezza del sedile 71-96 cm
Altezza di lavoro 90-110 cm
Seat height 71-96 cm
Work height 90-110 cm

13

SurgiMove®

Sedie per chirurgo / *Surgeon chairs*

Caratteristiche

SurgiMove è perfettamente adatto per una vasta gamma di applicazioni chirurgiche. Il suo design avanzato offre molteplici posizioni tra cui braccioli regolabili a 360 gradi opzionali. I pedali facili da usare, lo schienale e i braccioli completamente regolabili fanno raggiungere al modello SurgiMove un comfort e una regolazione superiori.
Ulteriori vantaggi includono:
- Sistema di frenatura centrale efficace su due ruote
- Eccellente manovra grazie alle ruote con doppio bordo
- Ampio spazio per le gambe grazie al design del telaio
- Comoda regolazione in altezza tramite comando a pedale

Features

*The **SurgiMove** is perfectly suited for a wide range of surgical applications. Its advanced design offers multiple positions including optional 360 degree adjustable armrests.*
The SurgiMove's easy-to-use foot pedals and fully adjustable back and armrests achieve superior comfort and control.
Additional advantages include:
- *Central braking system effective on two castors*
- *Excellent manoeuvring due to the double rimmed castors*
- *Spacious legroom thanks to the chassis design*
- *Comfortable height adjustment via foot control*

515.7
Altezza del sedile 56-74 cm
Work height 56-74 cm

ROTAZIONE DEL BRACCIOLO
ROTATING ARMRESTS

525.7
Altezza del sedile 56-74 cm
Work height 56-74 cm

BRACCIOLI REGOLABILI 3D FISSI
3D-FIX ADJUSTABLE ARMRESTS

Dotazioni di serie

- Angolo di seduta fisso
- Schienale ad altezza variabile
- Pistone a gas regolabile con anello a pedale
- Freno centrale
- Rivestimento in Stamskin

Standard accessories

- *Fixed seat angle*
- *Height adjustable backrest*
- *Foot adjustable gasspring*
- *Central brake*
- *Stamskin upholstery*

Accessori

- Braccioli 2D
- Braccioli 3D
- Braccioli girevoli rivestiti
- Braccioli regolabili 3D fissi

Accessories

- *2D armrests*
- *3D armrests*
- *Rotating armrests (upholstered)*
- *3D-FIX adjustable armrests*

531.7
Altezza del sedile 58-76 cm
Work height 58-76 cm

BRACCIOLI 3D
3D ARMRESTS

558.7
Altezza del sedile 62-80 cm
Work height 62-80 cm

14

Airox

Sedie per chirurgo / *Surgeon chairs*

Caratteristiche

La poltrona per chirurgo **Airox** è progettata per l'assistenza professionale medica più esigente. Per offrire un ulteriore comfort, il sedile è composto da più strati di schiuma. Lo schienale può anche essere usato come un bracciolo e può essere montato in diverse posizioni. L'Airox 406 dispone di uno schienale girevole per un rapido cambio da supporto posteriore a bracciolo. La regolazione dell'altezza a pedale è opzionale ed è particolarmente utile in ambienti sterili.

Features

*The **Airox** surgeon chair is designed for the discerning healthcare professional. In order to provide additional comfort, the seat consists of multiple layers of foam. The backrest can also be used as an armrest and can be mounted in different positions. The Airox 406 features a revolving backrest for a quick change from back support to arm support. A foot-operated height adjustment is optional. This is particularly useful in sterile environments.*

Dotazioni di serie

- Base in alluminio
- Angolo di seduta fisso
- Ruote antistatiche

Standard accessories

- *Aluminum base*
- *Fixed seat angle*
- *Anti-static castors*

Accessori

- Ruote morbide per pavimenti rigidi
- Piedini al posto delle ruote
- Ruote frenabili
- Ruote morbide frenabili sotto carico
- Anello poggiapiedi R1
- Controllo a pedale
- Pistone a gas azionato a pedale
- Pedale per altezza variabile idraulica

Accessories

- *Soft castors for hard floors*
- *Glides*
- *Lockable castors*
- *Soft, brake-loaded castors*
- *Footring R1*
- *Voetbediening*
- *Foot operated gasspring*
- *Hydraulic foot pump*

400.2

Altezza del sedile 55-74 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm

Seat height 55-74 cm
Work height 70-90 cm

400.7

Altezza del sedile 55-74 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm

Seat height 55-74 cm
Work height 70-90 cm

400.9

Altezza del sedile 55-74 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm

Seat height 55-74 cm
Work height 70-90 cm

LA SEDUTA AIROX È COMPOSTA DI SCHIUMA MULTISTRATO PER UN COMFORT EXTRA

AIROX SETA WITH MULTIPLE LAYERS OF FOAM FOR EXTRA COMFORT

404.2

Altezza del sedile 55-74 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm

Seat height 55-74 cm
Work height 70-90 cm

404.7

Altezza del sedile 55-74 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm

Seat height 55-74 cm
Work height 70-90 cm

404.9

Altezza del sedile 55-74 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm

Seat height 55-74 cm
Work height 70-90 cm

406.2

Altezza del sedile 60-74 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm

Seat height 60-74 cm
Work height 70-90 cm

406.7

Altezza del sedile 60-74 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm

Seat height 60-74 cm
Work height 70-90 cm

SCHIENALE GIREVOLE A 360°, PUÒ ESSERE ANCHE USATO COME UN BRACCIOLO

360° REVOLVING BACKREST CAN ALSO BE USED AS AN ARMREST

15

Labtec

Sedie per chirurgo
Surgeon chairs

Caratteristiche

Comfort eccezionale per i sgabelli **Labtec**. I sedili e gli schienali sono realizzati con un innovativo poliuretano "soft touch". Il comfort è combinato con lunga durata e facile pulizia. Come standard, gli sgabelli sono dotati di una regolazione dell'altezza con pistone a gas, una base di alluminio e grandi ruote.

Il **Labtec 115** è dotato di uno schienale in poliuretano che può essere utilizzato anche come un bracciolo. In alternativa, il Labtec 115 può essere dotato di braccioli regolabili come optional.

Features

*Outstanding comfort sets **Labtec** stools apart. The seats and backrests are made from innovative 'soft touch' polyurethane. Comfort is combined with durability and easy cleaning. As standard, the stools are fitted with a gas lift height adjustment, an aluminium base and large castors.*

*The **Labtec 115** features a polyurethane backrest that can also be used as an armrest. Alternatively, the Labtec 115 models can be equipped with adjustable armrests the as an optional extra.*

110.1
Altezza del sedile 45-60 cm
Altezza di lavoro 70-80 cm
Seat height 45-60 cm
Work height 70-80 cm

110.2
Altezza del sedile 53-71 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm
Seat height 53-71 cm
Work height 70-90 cm

110.3
Altezza del sedile 60-85 cm
Altezza di lavoro 80-100 cm
Seat height 60-85 cm
Work height 80-100 cm

Dotazioni di serie

- Base in alluminio
- Angolo di seduta fisso
- Ruote morbide per pavimenti rigidi

Standard accessories

- *Aluminum base*
- *Fixed seat angle*
- *Soft castors for hard floors*

110.4
Altezza del sedile 69-94 cm
Altezza di lavoro 90-110 cm
Seat height 69-94 cm
Work height 90-110 cm

110.7
Altezza del sedile 53-71 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm
Seat height 53-71 cm
Work height 70-90 cm

110.9
Altezza del sedile 53-71 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm
Seat height 53-71 cm
Work height 70-90 cm

Accessori

- Ruote rigide per pavimenti con moquette
- Piedini al posto delle ruote
- Ruote frenabili
- Ruote morbide frenabili sotto carico
- Ruote antistatiche
- Braccioli 2D
- Braccioli 3D
- Braccioli girevoli
- Anello poggiapiedi R1

Accessories

- *Hard castors for carpeted floors*
- *Glides*
- *Lockable castors*
- *Soft, brake-loaded castors*
- *Anti-static castors*
- *2D armrests*
- *3D armrests*
- *Rotating armrests*
- *Footring R1*

115.1
Altezza del sedile 45-60 cm
Altezza di lavoro 70-80 cm
Seat height 45-60 cm
Work height 70-80 cm

115.2
Altezza del sedile 53-71 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm
Seat height 53-71 cm
Work height 70-90 cm

115.3
Altezza del sedile 60-85 cm
Altezza di lavoro 80-100 cm
Seat height 60-85 cm
Work height 80-100 cm

BRACCIOLI 2D
2D ARMRESTS

115.4
Altezza del sedile 69-94 cm
Altezza di lavoro 90-110 cm
Seat height 69-94 cm
Work height 90-110 cm

115.7
Altezza del sedile 53-71 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm
Seat height 53-71 cm
Work height 70-90 cm

115.9
Altezza del sedile 53-71 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm
Seat height 53-71 cm
Work height 70-90 cm

BRACCIOLI GIREVOLI
ROTATING ARMRESTS



16

Solus

Sedie per chirurgo
Surgeon chairs

Caratteristiche

La sedia **Solus** è una sedia per persone che non possono sopportare di rimanere a lungo in piedi o che hanno difficoltà ad alzarsi o sedersi. La Solus è adatta a vari disturbi, come come l'artrosi, ma anche quando semplicemente si ha difficoltà a camminare. La Solus ha un telaio a forma di X stabile che dà molto spazio per creare un movimento efficiente mentre si è seduti con pochissima forza. Con una leva, la sedia può essere facilmente frenata per sedersi e alzarsi in sicurezza.

Features

*The **Solus** tripple chair is a chair for people who can not stand for a long period or who have difficulty getting up or sitting down. The Solus is suitable for various disorders, such as osteoarthritis, but even when you simply have difficulty walking, the Solus is the ideal solution to stay mobile. The Solus has a stable X-shaped chassis which gives plenty of room to create an efficient movement whilst seated with very little force. With a lever, the chair can be easily braked to sit down and stand up safely.*

722.1
Solus con schienale medio
Altezza del sedile 44-59 cm
Solus with medium backrest
Altezza del sedile 44-59 cm

723.1
Solus con schienale alto
Altezza del sedile 44-59 cm
Solus with high backrest
Altezza del sedile 44-59 cm

731.1
Solus con sella
Altezza del sedile 46-61 cm
Solus with saddle seat
Altezza del sedile 46-61 cm

Dotazioni di serie

- Angolo di seduta e schienale regolabili
- Schienale ad altezza variabile
- Base metallica
- Freno centrale
- Colonna bloccabile

Standard accessories

- *Adjustable seta and back angle*
- *Height adjustable backrest*
- *Metal base*
- *Central braked castors*
- *Lockable column*

Accessori

- Schienale alto
- Cuscino lombare gonfiabile
- seduta spostabile in avanti per migliore ergonomia delle persone molto alte
- braccioli 3D
- braccioli 4D

Accessories

- *High backrest*
- *Inflatable lumbar support*
- *Seat slide*
- *3D armrests*
- *4D armrests*

Various

690.0
Supporto gambe
Altezza 30-37 cm
Leg support
Height 30-37 cm

690.1
Supporto gambe
Altezza 40-55 cm
Leg support
Height 40-55 cm

691.0
Supporto gambe
Altezza 30-37 cm
Leg support
Height 30-37 cm

691.0
Supporto gambe
Altezza 40-55 cm
Leg support
Height 40-55 cm

692
Sgabello per seguire il paziente
Altezza seduta 44-59 cm
Followers stool
Seat height 44-59 cm

698.1
Supporto gambe
Altezza 40-55 cm
Leg support
Height 40-55 cm

698.2
Supporto gambe
Altezza 48-66 cm
Leg support
Height 48-66 cm

Spock4
Altezza seduta 46 cm
Seat height 46 cm

Spock5
Altezza seduta 45-58 cm
Altezza di lavoro 70-80 cm
Seat height 45-58 cm
Work height 70-80 cm

Foot supports

- R1 anello poggiapiedi
- R2 barra poggiapiedi
- R3 pedana poggiapiedi

Foot supports

- *R1 Footring*
- *R2 Footbar*
- *R3 Footboard*

Castors and glides (set of 5)

VLC01 Ruote ø 65 mm, morbide, frenate senza carico
VLC02 Ruote ø 65 mm, rigide, frenate senza carico
VLC03 piedini
VLC03V piedini con feltro
VLC04 Ruote ø 50 mm, morbide, frenate senza carico
VLC05 Ruote ø 50 mm, morbide, frenate sotto carico
VLC06 Ruote ø 50 mm, morbide, antistatiche
VLC07 Ruote ø 50 mm, morbide, ruote libere
VLC08 Ruote ø 50 mm, morbide, bloccabili

Castors and glides (set of 5)

VLC01 Castors ø 65 mm, soft, brake unloaded
VLC02 Castors ø 65 mm, hard, brake unloaded
VLC03 Glides
VLC03V Glides with felt
VLC04 Castors ø 50 mm, soft, brake unloaded
VLC05 Castors ø 50 mm, soft, brake loaded
VLC06 Castors ø 50 mm, soft, anti-static
VLC07 Castors ø 50 mm, soft, freewheeling
VLC08 Castors ø 50 mm, soft, lockable

Gas springs

MID25 albero del pistone a Gas 440-590 mm
MID31 albero del pistone a Gas 520-770 mm
MID38 albero del pistone a Gas 590-840 mm
MID46 albero del pistone a Gas 700-950 mm
MID31V albero del pistone a Gas 520-700 mm (a pedale)

Gas springs

MID25 Gas stem 440-590 mm
MID31 Gas stem 520-770 mm
MID38 Gas stem 590-840 mm
MID46 Gas stem 700-950 mm
MID31V Gas stem 520-700 mm (Foot operated)